R 1 N.o I. Trois petites observations, sur des Corps
etrangers. dont l'extraction a esté heureuse

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

premiere observation

Monsieur Cromelin delatroplée demeurant
ruë St martin, fut blessé aloeil gauche, par vne
dragée ou petite balle de plomb, qui s'etoit ecartée
de la charge d'un fusil qu'un de ses amis avec
qui il chassoit venoit de tirer, Cette dragée se
logea entre la conjonctive et la cornée du côté
du grand angle de loeil, elle y causa dabord
grande douleur, qui fut bientôt suivie d'inflam.on
et de gonflem.t considerables. Ce Monsieur
m'envoya chercher, pour lui donner les secours
convenable; M'estant enquis de la cause du mal
Je ne doubtai pas que le corps etranger qui l'avoit
faict ne fut demeuré dans la partie. et J'en
fus certain, lors qu'ayant porté mon doigt indice
sur l'endroit de l'oeil qui estoit le plus eminent
et qui paroissoit le plus malade, Je sentis la
dureté du corps étranger. Je dis allors au
~~blessé~~ Malade, que sa blessure ne seroit point

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 26 d. 2 n° 84

2 Dangereuse s'il vouloit bien me laisser agir

Il fut dabord efrayé lors qu'il me vit prendre une lancette, neaumoins J'estant rassuré sur les raisons que Je lui dis, et par la confiance dont il m'honore, il me laissa faire. Je fis une petite ouverture avec ma lancette sur et Jusque au corps etranger, ensuite J'en fis l'extraction avec un ~~petite~~ petite curette d'argent que J'avois sur moy; aprés quoi J'apliquay sur l'oeil un defensif fait avec les eaux de plantain et de roses, un blanc d'oeuf, et un peu d'alum de Roche battus ensemble. Je saignay le blessé deux bonnes fois par ces moyens la douleur s'apaisa et l'inflam et le gouflement se dissiperent en peu de Jours, et le malade se trouva guéri sans autre incommodité de cette blessure qu'une petite cicatrice qui est restée a la conjonctive, mais qui ne cause aucune douleur, a l'oeil

2e. observation

Monsr Poulard ancien avocat en parlemt, demeurant ruee du temple, portoit dans sa poche un canif

qui se plioit dans son manche au moyen d'un
petit ressort, on sçait que les couteaux qui se
ployent ainsi, s'ouvrent en deux tems et qu'au
premier ils demeurent a moitié ouverts et
forment ~~une sorte de triangle~~ a peu pres un angle droit. Ce ganif s'étant
ouvert de cette façon dans sa poche y resta la
pointe en haut. le matin ce Monsieur voulant
s'habiller et portant pour cet effet un pied dans
un des côtez de sa culote se sentit picquer par la
pointe de cet instrument, ce qui l'obligea a retirer
son pied avec precipitation; mais ne s'étant pas
bien rassuré sur l'autre, il retomba sur celui cy
avec tant de violence que la lame du ganif entra
toutte entiere dans la plante du pied, et se cassa
tout prés du manche. Le pied devint bientost
fort enflé et echimosé, en sorte que lors que
j'arrivai auprés du blessé (ce qui fut une demie heure
aprés) a peine pouvoit on voir la playe par le
gonflement de la partie, et la lame du ganif ne
pouvoit estre aperceüe, . Comme j'avois lieu de
craindre que quelque vaisseau considerable n'eut

BIBLIOTHEQUE DE CHIRURGIE N
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

4 estoit ouvert, et que le corps etranger pouvoit lui servir comme de bouchon, mais qu'en faisant l'extraction, il pouvoit s'ensuivre hæmorragie difficile a arretter Je me munis des moyens convenables en cas d'accident, après quoi Je fis incision a l'endroit de la playe avec vn bistoury pour procurer l'entrée d'une pincette avec laquelle Je fis l'extraction du corps etranger non sans quelque dificulté, et sans effort, la pointe de cette lame de ganif estant aparament dans l'interstice de quelqun des os du tarse ou peut estre meme dans la propre substance de l'os. L'extraction ayant esté faite et sans hæmorragie extraordinaire Je laissay couler le sang de la playe, pour degorger les vaisseaux de la partie, ensuitte ne pouvant insinuer aucun medicament Jusque au fond de la playe, J'i fis recevoir vn parfum d'esprit de therebentine au moyen d'un entonnoir. Je couvris la partie d'un defensif. Je saignay le blessé deux fois, Je le tins au bouillon pendant trois ou quatre Jours. pendant lesquels

ACADÉMIE ROYALE
CHIRURGIE

5

Je vis que l'enflure dela partie, et l'echimose se dissipoient au moyen de compresses trempées dans l'esprit devin camphré dont Je me servis des que les deux premiers Jours furent passez Cette playe guerit ainsi en peu de Jours sans aucuns accidents.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N°
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

trosieme observation

Une fille demeurant Chez le S.r devic M.e peruquier Cassa un carreau de vitre en poussant avec sa main une porte vitrée. un fragment de verre lui entra dans la main et se logea entre les muscles thenar, et anti=thenar. la playe guerit en peu de Jours sans le secours, dela chirurgie, et il n'y survint ni inflamation ni supuration; mais cette fille ressentoit de tems en tems une douleur poignante dans sa main, surtout quand elle serroit quelque chose, comme de tourner une clef elle garda cette douleur environ six mois, mais lasse de souffrir cette douleur elle vint me trouver resoluë de faire ce que Je lui conseilleroit; m'étant exactement informé de l'endroit ou elle sentoit le corps étranger, et ne doubtant pas de son exiŝtance

6 Sur le recit de cette fille. Je fis une incision au lieu
dela douleur en suivant la ligne qui se voit a la
peau dela main au bas du mont de Venus. en
portant la pointe dun bistouri un peu sous le Muscle
thenar Je sentis quelle portoit sur un corps solide
que Je Jugeay sans peine estre le corps étranger.
Je le saisis doucement avec une pincette et le tiray
sans le trop serrer crainte dele briser, il vint aisemt
a la premiere tentative. C'estoit un morceau de
vitre, dun pouce et demi de longueur, ayant la
forme dune lancette un peu etroite. La playe fut
guerie en deux ou trois Jours apres lextraction de
ce corps etranger.
Il est etonnant quun corps aussi fragile que celui la
ait pû demeurer si longtems dans la main de
cette fille sans se briser, et sans y causer aucun
accident, dautant plus que la personne estoit
obligée par sa condition de servante, a agir assez
fortement de sa main / Malaval

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N.